



## FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

### RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

#### Áreas Básicas ou Acesso Direto

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

#### **CASO 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Hipertensão arterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,0                         |
| Tabagismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0                         |
| Trauma Local/Ferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0                         |
| <b>Questão 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pontuação Total: 4,0</b> |
| Cada uma das seguintes recomendações vale 1 ponto e serão aceitas no máximo quatro. <ul style="list-style-type: none"><li>• Fazer auto-exame dos pés ou pedir ajuda</li><li>• não andar descalço</li><li>• usar sapatos confortáveis</li><li>• usar meias sem costura</li><li>• enxugar bem entre os dedos</li><li>• cortar as unhas em linha reta</li><li>• usar hidratantes ou óleo vegetal</li></ul> | 4,0                         |
| <b>Questão 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| Microangiopatia diabética OU Neuropatia Diabética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0                         |
| <b>Questão 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Pulso distal presente OU pulso pedioso presente OU pulso tibial posterior presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                         |

## **CASO 2**

|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 05</b>                                                                                | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Obstrução em alça fechada OU abdome agudo obstrutivo OU suboclusão intestinal                    | 2,0                         |
| <b>Questão 06</b>                                                                                | <b>Pontuação Total: 6,0</b> |
| Cirurgia de Hartmann OU<br>retossigmoidectomia com Hartmann OU<br>colostomia em alça de urgência | 6,0                         |
| retossigmoidectomia                                                                              | 3,0                         |
| <b>Questão 07</b>                                                                                | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| neoplasia de colon esquerdo/reto                                                                 | 1,0                         |
| diverticulite                                                                                    | 1,0                         |

### **CASO 3**

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 08</b>                                                                | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Luxação traumática do quadril direito                                            | 2,0                         |
| <b>Questão 09</b>                                                                | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Redução de urgência, incruenta ou cruenta                                        | 3,0                         |
| <b>Questão 10</b>                                                                | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Tomografia computadorizada com contraste, 3 fases (arterial, venosa e excretora) | 3,0                         |
| <b>Questão 11</b>                                                                | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Instabilidade hemodinâmica                                                       | 2,0                         |

## **CASO 4**

|                                                              |                                                                             |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Questão 12</b>                                            |                                                                             | <b>Pontuação Total: 2,0</b>                                                              |
| Soro Anti-tetânico                                           |                                                                             | 1,0                                                                                      |
| E                                                            |                                                                             |                                                                                          |
| Vacina anti-tetânica                                         |                                                                             | 1,0                                                                                      |
| <b>Questão 13</b>                                            |                                                                             | <b>Pontuação Total: 3,0</b>                                                              |
| Hemopneumotórax à esquerda                                   |                                                                             | 2,0                                                                                      |
| Desvio do mediastino para a direita                          |                                                                             | 1,0                                                                                      |
| <b>Questão 14</b>                                            |                                                                             | <b>Pontuação Total: 5,0</b>                                                              |
| <b>Procedimento</b>                                          | <b>Justificativa</b>                                                        |                                                                                          |
| Drenagem do tórax à esquerda<br>(1 ponto)                    | Hemopneumotórax com<br>atelectasia do pulmão E<br>(1 ponto)                 | Os pontos dos<br>procedimentos e suas<br>justificativas são somados<br>(total: 5 pontos) |
| Toracoscopia OU Laparotomia<br>OU laparoscopia<br>(2 pontos) | Avaliar lesão do diafragma<br>OU de órgãos intra<br>abdominais<br>(1 Ponto) |                                                                                          |

## **CASO 5**

|                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 15</b>                                                                                          | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Hemorragia subaracnoidea                                                                                   | 2,0                         |
| <b>Questão 16</b>                                                                                          | <b>Pontuação Total: 5,0</b> |
| Fenitoína                                                                                                  | 2,0                         |
| Nitroprussiato                                                                                             | 2,0                         |
| Nimodipino                                                                                                 | 1,0                         |
| <b>Questão 17</b>                                                                                          | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Angiografia cerebral OU arteriografia cerebral OU<br>angiotomografia cerebral OU angiorresonância cerebral | 3,0                         |

## **CASO 6**

|                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 18</b>                                                                                                 | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Insuficiência cardíaca ou IC ou ICC                                                                               | 1,0                         |
| Infarto agudo do miocárdio / isquemia silenciosa                                                                  | 1,0                         |
| Hipoglicemia noturna                                                                                              | 1,0                         |
| <b>Questão 19</b>                                                                                                 | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Ecocardiograma                                                                                                    | 2,0                         |
| <b>Questão 20</b>                                                                                                 | <b>Pontuação Total: 5,0</b> |
| AAS                                                                                                               | 2,0                         |
| Beta-bloqueador                                                                                                   | 1,0                         |
| Diminuir a NPH noturna ou passar a dose da NPH noturna para antes de dormir (“bedtime”) ou lanche antes de dormir | 2,0                         |

## **CASO 7**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 21</b>                 | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Choque cardiogênico               | 2,0                         |
| <b>Questão 22</b>                 | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Acidose mista                     | 2,0                         |
| Hipoxemia                         | 1,0                         |
| <b>Questão 23</b>                 | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Intubação orotraqueal             | 1,0                         |
| Dobutamina                        | 2,0                         |
| <b>Questão 24</b>                 | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Síndrome da abstinência alcoólica | 2,0                         |

## **CASO 8**

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 25</b>                                | <b>Pontuação Total: 5,0</b> |
| Encefalopatia hepática                           | 2,0                         |
| Peritonite bacteriana espontânea                 | 2,0                         |
| Insuficiência renal                              | 1,0                         |
| <b>Questão 26</b>                                | <b>Pontuação Total:5,0</b>  |
| Albumina                                         | 2,0                         |
| Ceftriaxone                                      | 2,0                         |
| Lactulona OU neomicina                           | 1,0                         |
| <b>A prescrição de diuréticos ZERA a questão</b> |                             |

## **CASO 9**

| <b>Questão 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pontuação Total: 10,0<br/>(1 ponto para cada item)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diagnóstico 1:<br>Insuficiência hipofisária (síndrome de sheehan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                                                       |
| Etiológico:<br>choque hemorrágico puerperal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0                                                       |
| Investigação: <ul style="list-style-type: none"><li>• ressonância nuclear magnética (rnm) sela túrcica</li><li>• tomografia computadorizada (tc) sela túrcica</li><li>• dosagem de hormônios relacionados à adenohipófise ou das glândulas correlacionadas (especificar qual hormônio)</li><li>• teste de estímulo hipotálamo-hipófise (especificar qual)</li></ul> | 1,0 para cada item<br>(máximo 2,0)                        |
| Tratamento:<br>reposição de hormônios relacionados à adenohipófise ou das glândulas correlacionadas (especificar qual)                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Diagnóstico 2:<br>sinéquia uterina (síndrome de ashermann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                                                       |
| Etiológico:<br>curetagem puerperal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0                                                       |
| Investigação: <ul style="list-style-type: none"><li>• histerossalpingografia (HSG)</li><li>• histeroscopia</li><li>• histerosonografia</li><li>• ressonância magnética útero/pelve</li></ul>                                                                                                                                                                        | 1,0 para cada item<br>(máximo 2,0)                        |
| Tratamento:<br>lise de sinéquia<br>histeroscopia cirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                                                       |

## **CASO 10**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 28</b>  | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Hiperprolactinemia | 3,0                         |
| <b>Questão 29</b>  | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Hipotireoidismo    | 3,0                         |
| <b>Questão 30</b>  | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| (Levo)tiroxina     | 3,0                         |
| <b>Questão 31</b>  | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| Não tem indicação  | 1,0                         |

## **CASO 11**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 32</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Gestação tóxica com sangramento de primeiro trimestre                                                                                                                                                                                                       | 2,0                         |
| <b>Questão 33</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Aborto incompleto infectado                                                                                                                                                                                                                                 | 2,0                         |
| <b>Questão 34</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Internação                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0                         |
| Antibioticoterapia com: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ampicilina ou penicilina + gentamicina e metronidazol OU</li><li>• clindamicina e gentamicina OU</li><li>• clindamicina e ceftriaxone OU</li><li>• ciprofloxacina e clindamicina.</li></ul> | 1,0                         |
| Curetagem uterina ou Aspiração manual intrauterina                                                                                                                                                                                                          | 1,0                         |
| <b>Questão 35</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| A imunoglobulina anti D administrada causa a positivação da pesquisa de anticorpos irregulares.                                                                                                                                                             | 3,0                         |

## **CASO 12**

|                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 36</b>                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                   | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| Diabetes mellitus gestacional E<br>Doença hipertensiva específica da gestação (pré eclâmpsia) leve |                                                          |                                                                                                                                                   | 1,0                         |
| <b>Questão 37</b>                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                   | <b>Pontuação Total: 9,0</b> |
| Atonia uterina<br>OU<br>Hipotonia uterina                                                          | Exame físico                                             | Massagem uterina<br>OU<br>Ocitocina OU<br>Ergot OU<br>Misoprostol OU<br>Balão de Bakri OU<br>Ligadura de artérias<br>uterinas OU<br>Histerectomia | (cada campo vale 1,0)       |
| Laceração de canal<br>de parto                                                                     | Revisão de canal de<br>parto                             | Rafia das lacerações                                                                                                                              |                             |
| Coagulopatia                                                                                       | Coagulograma<br>OU<br>Sinais clínicos de<br>coagulopatia | Plasma fresco<br>congelado<br>OU<br>Antifibrinolíticos                                                                                            |                             |

### **CASO 13**

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 38</b>                                                             | <b>Pontuação Total: 6,0</b> |
| Aleitamento materno livre demanda                                             | 1,0                         |
| Solução oftálmica de nitrato de prata                                         | 1,0                         |
| Vitamina K                                                                    | 1,0                         |
| Vacina BCG                                                                    | 1,0                         |
| Vacina contra Hepatite B                                                      | 1,0                         |
| Controle periódico de glicemia capilar com 1, 3, 6, 12, 24 e 48 horas de vida | 1,0                         |
| <b>Questão 39</b>                                                             | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| Até 10%.                                                                      | 1,0                         |
| <b>Questão 40</b>                                                             | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| 10 a 12 dias de vida.                                                         | 1,0                         |
| <b>Questão 41</b>                                                             | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Repetir IRT                                                                   | 2,0                         |

## **CASO 14**

| <b>Questão 42</b>                                               |                                                 | <b>Pontuação Total: 6,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Streptococcus pneumoniae                                        | Alteração nas proteínas ligadoras de penicilina | 1,0 ponto por casela        |
| Haemophilus influenzae                                          | Produção de Beta-lactamase                      |                             |
| Moraxella catarrhalis                                           | Produção de Beta-lactamase                      |                             |
| <b>Questão 43</b>                                               |                                                 | <b>Pontuação Total: 4,0</b> |
| Amoxicilina 80 a 100 mg/kg/dia com Clavulanato ou com sulbactam |                                                 | 2,0                         |
| Axetilcefuroxima                                                |                                                 | 2,0                         |

## **CASO 15**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 44</b>  | <b>Pontuação Total: 2,0</b> |
| Bronquiolite aguda | 1,0                         |
| Atelectasia        | 1,0                         |
| <b>Questão 45</b>  | <b>Pontuação Total: 8,0</b> |
| I                  | 1,0 ponto por item          |
| I                  |                             |
| I                  |                             |
| I                  |                             |
| A                  |                             |
| I                  |                             |
| A                  |                             |
| I                  |                             |

## **CASO 16**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 46</b>                    | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Herpangina OU coxsackiose            | 3,0                         |
| <b>Questão 47</b>                    | <b>Pontuação Total: 4,0</b> |
| Miocardite viral aguda               | 4,0                         |
| <b>Questão 48</b>                    | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Coxsackie OU Ecovírus OU Enterovírus | 3,0                         |

## **CASO 17**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 49</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| revisão sistemática com metaanálise OU metaanalise                                                                                                                                                                                        | 3,0                         |
| <b>Questão 50</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Odds ratio (OR)/razão de chances (RC)/ razão de odds (RO)                                                                                                                                                                                 | 3,0                         |
| <b>Questão 51</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pontuação Total: 4,0</b> |
| Qualificar:<br>Existe associação OU relação (positiva) entre Violência Domestica (VD) e Distúrbios depressivos/mentais (DD/DM)<br>OU<br>VD é fator de risco (FR) para DD<br>OU<br>Associação estatisticamente significativa entre VD e DD | 2,0                         |
| Quantificar:<br>Mulheres submetidas a VD tem aproximadamente 3 vezes (OU 3,31 xs) o risco/chance de apresentar DD                                                                                                                         | 2,0                         |

## CASO 18

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Questão 52                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Pontuação Total: 2,0 |
| Ensaio de comunidade OU Ensaio de campo                                                                                                                          |                                                                                                           | 2,0                  |
| Questão 53                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Pontuação Total: 4,0 |
| CONTROLE VETORIAL – Vetor para Homem                                                                                                                             |                                                                                                           | 2,0                  |
| Reduzir/Controlar                                                                                                                                                | a densidade do vetor/mosquito<br>OU transmissão do vetor para o homem                                     |                      |
| ELIMINACAO DE RESERVATORIOS - Reservatório para o vetor                                                                                                          |                                                                                                           | 2,0                  |
| Reduzir/Controle/Remoção/<br>Impedir                                                                                                                             | Fontes de infecção<br>(transmissão) do reservatório (cão) para o vetor (mosquito) OU mosquitos infectados |                      |
| Questão 54                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Pontuação Total: 1,0 |
| Não                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 1,0                  |
| Questão 55                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Pontuação Total: 3,0 |
| As três intervenções são efetivas OU                                                                                                                             |                                                                                                           | 3,0                  |
| Não dá para identificar qual a melhor OU                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |
| Intervalos de 95% de confiança (IC95% ou IC) se sobrepõe OU Intersecção dos IC OU Não há diferença estatisticamente significativa entre os IC OU IC esta contido |                                                                                                           |                      |

## **CASO 19**

|                                                                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Questão 56</b>                                                                                                                                                                | <b>Pontuação Total: 1,0</b> |
| Não                                                                                                                                                                              | 1,0                         |
| <b>Questão 57</b>                                                                                                                                                                | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Universalidade<br><br>Todos tem direito de ser atendidos pelo sistema único de saúde (SUS), sem discriminação de qualquer tipo e independentemente de sua situação legal no país | 3,0                         |
| <b>Questão 58</b>                                                                                                                                                                | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Forma complementar do SUS<br><br>(Aceitar Complementariedade)                                                                                                                    | 3,0                         |
| <b>Questão 59</b>                                                                                                                                                                | <b>Pontuação Total: 3,0</b> |
| Convenio (contrato)<br><br>OU Credenciamento                                                                                                                                     | 1,0                         |
| Preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.<br>(tem que colocar “preferência” ou prioridade)                                                                | 2,0                         |

## **CASO 20**

| <b>Questão 60</b>                                   |                                                    | <b>Pontuação Total: 10,0</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Contracepção (fertilidade)                          | Planejamento familiar                              | 2,0                          |
| Pré-natal OU Cuidados do ciclo gravídico puerperal  | OU puerpério/gestante<br>OU saúde materno infantil | 2,0                          |
| Prevenção Câncer (Ca)                               | Cancer de colo uterino/mama                        | 2,0                          |
| Prevenção de doença sexualmente transmissível (DST) |                                                    | 2,0                          |
| Violência (domestica)                               |                                                    | 2,0                          |

- ✓ A ordem é indiferente
- ✓ Todos os itens são relacionados à saúde da mulher especificamente

Sempre considerar resposta contemplando o item correspondente. Só vale 2,0 pontos por item. Ex: no item PREVENÇÃO DE CANCER se apresentado CA MAMA e CA COLO UTERO só vale 2,0 pontos e nao 4,0.