



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Cirurgia da Mão

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 2,0
SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO	2,0
Questão 02	Pontuação Total: 2,0
TESTE DE ROOS	2,0
Questão 03	Pontuação Total: 3,0
RX – COSTELA CERVICAL – 1 PONTO; US DOPPLER – COMPRESSÃO ARTERIAL OU VENOSA, ESTÁTICA OU DINÂMICA – 1PONTO; ELETRONEUROMIOGRAFIA – COMPRESSÃO DO PLEXO BRAQUIAL – 1 PONTO. ANGIOGRAFIA - COMPRESSÃO VASCULAR - 1 PONTO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – COMPRESSÃO VASCULAR – 1 PONTO SE SÓ CITOU O EXAME – 0,5 PONTO	3,0
Questão 04	Pontuação Total: 3,0
ALTERAÇÃO NA INSERÇÃO/PASSAGEM DO PLEXO ENTRE OS ESCALENOS MÉDIO E ANTERIOR – 1 PONTO; PASSAGEM DO PLEXO BRAQUIAL ENTRE A CLAVÍCULA E A PRIMEIRA COSTELA – 1 PONTO; PASSAGEM DO PLEXO BRAQUIAL PELO CORACOIDE E TENDÃO DO MÚSCULO PEITORAL MENOR	3,0

CASO 2

Questão 05	Pontuação Total: 2,0
CISTO SINOVIAL DO PUNHO DIREITO	2,0
Questão 06	Pontuação Total: 2,0
PRESENÇA DO MÚSCULO EXTENSOR CURTO (MANUS) DOS DEDOS. 2 PONTOS BOSSA METACARPAL – 2 PONTOS	2,0
Questão 07	Pontuação Total: 3,0
LIGAMENTO INTERÓSSEO ESCAFOSSEMILUNAR	3,0
Questão 08	Pontuação Total: 3,0
EXPECTANTE/OBSERVAÇÃO/CONSERVADORA – 1PONTO; PUNÇÃO/PUNÇÃO E CORTICÓIDE – 1 PONTO; RESSECÇÃO ABERTA/RESSECÇÃO ARTROSCÓPICA – 1 PONTO.	3,0

CASO 3

Questão 09	Pontuação Total: 3,0
LICHTMAN III A	3,0
Questão 10	Pontuação Total: 3,0
ENCURTAMENTO DO CAPITATO. 3 PONTOS; ARTRODESE ESCAFOCAPITATO, ARTRODESE TRIESCAFO – 1 PONTO; ENXERTO VASCULARIZADO – 1 PONTO; ARTRODESE TEMPORÁRIA – 1 PONTO; OSTEOTOMIA DE INCLINAÇÃO DO RÁDIO – 1 PONTO	3,0
Questão 11	Pontuação Total: 4,0
VIA DE ACESSO VOLAR - 1 PONTO; ENCURTAMENTO DO RÁDIO DE 2 A 3 MM – 1 PONTO; FIXAÇÃO COM OSTEOSSÍNTESE RÍGIDA – 1 PONTO; COMPRESSÃO DO FOCO – 1PONTO	4,0

CASO 4

Questão 12	Pontuação Total: 2,5
VÍNCULAS TENDÍNEAS (LONGA, CURTA) – 1,5 PONTO; LÍQUIDO SINOVIAL – 1 PONTO; VASOS INTRA-TENDÍNEOS – 1 PONTO. EMBEBIÇÃO DENTRO DO TÚNEL – 1 PONTO PARATENDÃO – 1 PONTO BAINHA TENDÍNEA – 1 PONTO	2,5
Questão 13	Pontuação Total: 2,5
VIA INTRÍNSECA – 1 PONTO; VIA EXTRÍNSECA – 1 PONTO; RESPONSÁVEL PELA ADERÊNCIA: VIA EXTRÍNSECA – 0,5 PONTO. LUBRIFICAÇÃO DO TENDÃO – 1 PONTO PERITENDÃO OU EPITENDÃO – 1 PONTO PORÇÃO CENTRAL OU PERIFÉRICA – 1,25 PONTOS	2,5
Questão 14	Pontuação Total: 3,0
IMPEDE A FORMAÇÃO DE ADERÊNCIAS – 1,5 PONTO; SE A ADERÊNCIA SE FORMAR, ELA SE DÁ ALOGADA, PERMITINDO O MOVIMENTO – 1,5 PONTO; MANTEM MOBILIDADE ARTICULAR – 1 PONTO. MELHORA A PRODUÇÃO DO LÍQUIDO SINOVIAL – PROMOVE GANHO DE AMPLITUDE MAIS RÁPIDO – 1 PONTO	3,0
Questão 15	Pontuação Total: 2,0
BENEFÍCIO: EVITAR A INSTALAÇÃO DAS ADERÊNCIAS – 1 PONTO; PREJUÍZO: RUPTURA DA SUTURA – 1 PONTO. PERDA DA RAFIA TENDINEA – 1 PONTO MENOR CICATRIZ TENDINEA – 1 PONTO	2,0

CASO 5

Questão 16	Pontuação Total: 2,5
METADE ULNAR DO DEDO ANULAR, DEDO MÍNIMO, REGIÃO HIPOTENAR DA MÃO. CADA ITEM 1 PONTO	2,5
Questão 17	Pontuação Total: 2,5
NA PRESENÇA DA GARRA ULNAR, A INCAPACIDADE DE EXTENSÃO DOS DEDOS DESAPARECE COM A FLEXÃO DA METACARPO-FALANGEANA. 1 PONTO RELEVÂNCIA CLÍNICA: INDICA A AUSÊNCIA DE RIGIDEZ E DE LESÃO DO APARELHO EXTENSOR E PERMITE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS COMO BUNNEL E ZANCOLLI. 1,5 PONTO	2,5
Questão 18	Pontuação Total: 2,5
EGAWA – DESVIO RADIAL E ULNAR DO DEDO MÉDIO - 2,5 PONTOS OU PITRES-TESTUT – CAPACIDADE DE REUNIR TODAS AS POLPAS DIGITAIS EM FORMATO DE CONE – 2,5 PONTOS OU ADUÇÃO E ABDUÇÃO DOS DEDOS – CAPACIDADE DE REALIZAR ESTES MOVIMENTOS. – 2 PONTOS SINAL DE WARTENBERG	2,5
Questão 19	Pontuação Total: 2,5
MÚSCULOS PARALISADOS: INTERÓSSEOS DORSAIS – 0,5 PONTO, INTERÓSSEOS VOLARES (PALMARES) – 0,5 PONTO E LUMBRICAIS 3 E 4 – 0,5 PONTO; MÚSCULOS PRESERVADOS: LUMBRICAIS 1 E 2 – 1 PONTO.	2,5

CASO 6

Questão 20	Pontuação Total: 2,0
DEFORMIDADE EM BOTOEIRA	2,0
Questão 21	Pontuação Total: 2,0
BANDA (BANDELETA) CENTRAL (DO APARELHO EXTENSOR)	2,0
Questão 22	Pontuação Total: 3,0
RECONSTRUÇÃO (AVANÇO): BANDA CENTRAL. 1,5 PONTO; LIBERAÇÃO/ALONGAMENTO: LIGAMENTOS RETINACULARES TRANSVERSOS E LIGAMENTO TRIANGULAR (PORÇÃO TERMINAL DO APARELHO EXTENSOR, PORÇÃO DO APARELHO EXTENSOR NA ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA DISTAL. 1,5 PONTO	3,0
Questão 23	Pontuação Total: 3,0
ARTRODESE	3,0

CASO 7

Questão 24	Pontuação Total: 3,0
SUBSTITUIÇÃO DE UM TECIDO POR OUTRO IGUAL – 1 PONTO; ÚNICA ÁREA DOADORA, RETALHO MUSCULAR EXIGE ENXERTIA DE PELE PARCIAL LAMINADA E ÁREA DOADORA ADICIONAL – 1 PONTO; NA POSSIBILIDADE DE REABORDAGEM (RETIRADA DO MATERIAL DE SÍNTESE, ENXERTIA DE ILÍACO) O RETALHO PODE SER ABORDADO EM SEU INTERIOR E CONSIDERA-SE INDEPENDENTE DO SEU PEDÍCULO MICROVASCULAR ORIGINAL – 1 PONTO; FACILIDADE PARA EMAGRECIMENTO ESTÉTICO FUTURO (NÃO DEMANDA REENXERTIA, PODE SER LIPOASPIRADO – 1 PONTO. EVITA PERDA FUNCIONAL DO MUSCULO/MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO TEGUMENTO (HOMEOSTASE PELOS-GLANDULAS)/MELHOR ESTETICA/MENOR RETRAÇÃO CICATRICAL POS OPERATORIO/MELHOR ACEITAÇÃO POR PARTE DO PACIENTE/MENOR TEMPO DE RECUPERAÇÃO – 1 PONTOMELHOR MONITORIZAÇÃO DO RETALHO – 1 PONTO	3,0
Questão 25	Pontuação Total: 3,0
RETALHO ESCAPULAR/PARAESCAPULAR – 1 PONTO; RETALHO ÂNTERO-LATERAL DA COXA (A.L.T.) – 1 PONTO; RETALHO DIEP OU D.I.E.A.P. [DEEP INFERIOR EPIGASTRIC (ARTERY) PERFORATOR – 1 PONTO; RETALHO TAP OU T.D.A.P. (THORACODORSAL ARTERY PERFORATOR) – 1 PONTO. RETALHO INGUINAL/INGUINO-CRURAL/GROIN – 1 PONTO	3,0
Questão 26	Pontuação Total: 4,0
CONGESTÃO VENOSA DO RETALHO (TROMBOSE VENOSA) – 2 PONTOS REEXPLORAÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA – 2 PONTOS. SOMENTE ELEVAR O MEMBRO SEM EXPLORAR O RETALHO – 0,5 PONTO	4,0

CASO 8

Questão 27	Pontuação Total: 2,0
OSTEOMIELEITE CRÔNICA AGUDIZADA/SEPSIS SECUNDARIA A OSTEOMIELEITE – 1,5 PONTO. SIM (0,5 PONTO), PACIENTE CUMPRE CRITÉRIOS DE PRÉ-SEPSE QUE EXIGEM INTERNAÇÃO PARA OBSERVAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL EMPÍRICA DE AMPLO ESPECTRO E DRENAGEM CIRÚRGICA.	2,0
Questão 28	Pontuação Total:4,0
CIERNY-MADER – 2 PONTOS.TIPO III LOCALIZADA – 2 PONTOS.	4,0
Questão 29	Pontuação Total:4,0
OSSO ESPONJOSO (CRISTA ILÍACA) – 2 PONTOS E RETALHO DO M. GASTROCNÊMIO MEDIAL) – 2 PONTOS	4,0

CASO 9

Questão 30	Pontuação Total:4,0
N TORÁCICO-LONGO – MÚSCULO SERRÁTIL ANTERIOR	4,0
Questão 31	Pontuação Total:2,0
N FRÊNICO – MÚSCULO DIAFRAGMA	2,0
Questão 32	Pontuação Total:4,0
N ESPINAL ACESSÓRIO – MÚSCULO TRAPÉZIO	4,0

CASO 10

Questão 33	Pontuação Total: 3,0
DÉBITO URINÁRIO APÓS SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. 2 PONTOS; OS PARÂMETROS CLÁSSICOS PODEM NÃO SER FIDEDIGNOS EM VIRTUDE DA DOR INTENSA DO PACIENTE E PELA SÍNDROME DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA. 1 PONTO	3,0
Questão 34	Pontuação Total: 4,0
LESÃO INALATÓRIA. 2 PONTOS; QUEIMADURA EM AMBIENTE FECHADO (1 PONTO), ESCARRO CARBONÁCEO (1 PONTO), QUEIMADURA DE FACE (1 PONTO) – ACERTO DE 2 ITENS – 2 PONTOS	4,0
Questão 35	Pontuação Total: 3,0
ESCAROTOMIAS DE TÓRAX. – 3 PONTOS	3,0

CASO 11

Questão 36	Pontuação Total: 2,5
BANDA CENTRAL DO APARELHO EXTENSOR. 2,5 PONTOS BANDA CENTRAL/TENDÃO CENTRAL – 2 PONTOS	2,5
Questão 37	Pontuação Total: 2,5
DEDO EM BOTOEIRA. 2,5 PONTOS	2,5
Questão 38	Pontuação Total: 2,5
BANDA SAGITAL DO MECANISMO EXTENSOR/CAPUZ EXTENSOR. 2,5 PONTOS – SÓ BANDA SAGITAL – 2 PONTOS	2,5
Questão 39	Pontuação Total: 2,5
SUBLUXAÇÃO DO TENDÃO EXTENSOR DOS DEDOS AO NÍVEL DA ARTICULAÇÃO METACARPOFALÂNGICA	2,5

CASO 12

Questão 40	Pontuação Total: 4,0
ANTI-TETÂNICA – 1 PONTO, CHECAR STATUS DE VACINAÇÃO PARA RAIVA DO CÃO AGRESSOR – 1 PONTO, ANTIBIOTICOTERAPIA DIRECIONADA PARA PASTEURELLA MULTILOCIDA (AMOXACILINA+ CLAVULANATO)- 2 PONTOS. SE NÃO CITOU A BACTÉRIA – 1 PONTO	4,0
Questão 41	Pontuação Total: 4,0
RETALHO DO TIPO 5 – 2 PONTOS, ISTO É, UM PEDÍCULO PRINCIPAL E PEDÍCULOS SECUNDÁRIOS QUE PODEM SUPRIR O MÚSCULO INDEPENDENTEMENTE DO PRINCIPAL – 2 PONTOS. SE A DESCRIÇÃO FOR INCOMPLETA 3,5 PONTOS	4,0
Questão 42	Pontuação Total: 2,0
NOME DO PEDÍCULO PRINCIPAL: VASOS TORACODORSAIS.	2,0

CASO 13

Questão 43	Pontuação Total: 2,0
CONTRATURA OU MOLÉSTIA DE DUPUYTREN	2,0
Questão 44	Pontuação Total: 5,0
NA FÁSCIA DIGITAL: BAINHA DIGITAL LATERAL, LIGAMENTO DE GRAYSON E FÁSCIA FIBROGORDUROSA SUPERFICIAL DIGITAL. NA JUNÇÃO PALMAR-DIGITAL: BANDA ESPIRAL, LIGAMENTO NATATÓRIO E FIBRAS VERTICAIS DE LEGUE/JUVARA. NA FÁSCIA PALMAR: BANDA PRÉ-TENDINOSA, BANDA TRANSVERSA SUPERFICIAL E SEPTO VERTICAL. CADA ITEM CITADO 1 PONTO LIGAMENTO DE GRAPOW – 1 PONTO	5,0
Questão 45	Pontuação Total: 3,0
USO DE ÓRTESES/TERAPIA OCUPACIONAL, FASCIOTOMIA, FASCIECTOMIA PARCIAL, FASCIECTOMIA TOTAL CADA ITEM CITADO 1 PONTO DERMOFASCIECTOMIA – 1 PONTO. NÃO FORAM CONSIDERADOS QUEM RESPONDEU FASCIECTOMIA QUÍMICA POR NÃO ESTAR DISPONIVEL NO PAÍS	3,0

CASO 14

Questão 46	Pontuação Total: 4,0
IMAGEM DE RNM PUNHO, EM T2, CORTE CORONAL – 1 PONTO. SINOVITE DA ARTICULAÇÃO RUD – 1 PONTO + AVULSÃO DA FIBROCARTILAGEM TRIANGULAR DA SUA BORDA ULNAR – 2 PONTOS	4,0
Questão 47	Pontuação Total: 3,0
CLASSIFICAÇÃO DE PALMER 1B. 3 PONTOS LESÃO TRAUMÁTICA DA FCT COM DESINSERÇÃO DA BORDA ULNAR – 1 PONTO	3,0
Questão 48	Pontuação Total: 3,0
TRATAMENTO COM IMOBILIZAÇÃO AXILO PALMAR (BLOQUEIO DO PUNHO E COTOVELO) E ROTAÇÃO NEUTRA DO ANTEBRAÇO, POR 4-6 SEMANAS.	3,0

CASO 15

Questão 49	Pontuação Total: 3,0
TIPO I– FRATURAS SEM DESVIO – 1 PONTO, TIPO II- FRATURAS MARGINAIS COM DESVIO (IMPACÇÃO, DEPRESSÃO OU ANGULAÇÃO) – 1 PONTO, TIPO III- FRATURAS COMINUTAS QUE ENVOLVEM TODA A CABEÇA RADIAL – 1 PONTO. OBS: TIPO IV- FRATURA ASSOCIADA A LUXAÇÃO DO COTOVELO (MODIFICADO POR JOHNSTON)	3,0
Questão 50	Pontuação Total: 3,0
FRATURAS MASON II COM RESTRIÇÃO DA PRONO-SUPINAÇÃO ASSOCIADA (INDICAÇÃO ABSOLUTA) – 1 PONTO, FRATURAS MASON II COM DESVIOS MAIOR QUE 2 MM (INDICAÇÃO RELATIVA) – 1 PONTO, FRATURAS MASON III PASSÍVEIS DE FIXAÇÃO ESTÁVEL – 1 PONTO	3,0
Questão 51	Pontuação Total: 4,0
VIA PÓSTERO-LATERAL (KOCHER) – 1 PONTO: INCISÃO CURVA OU OBLÍQUA DESDE O CÔNDILO UMERAL LATERAL ATÉ CERCA DE 3-5 CM DISTAL A PONTA DO OLÉCRANO, NA BORDA POSTERIOR DA ULNA. PLANO ENTRE O MÚSCULO ANCONEU E MÚSCULO EXTENSOR ULNAR DO CARPO – 1 PONTO. ANTEBRAÇO SEMPRE EM PRONAÇÃO PARA PROTEÇÃO DO NERVO INTERÓSSEO POSTERIOR – 1 PONTO. ABERTURA DA CÁPSULA ARTICULAR - 1 PONTO.	4,0

CASO 16

Questão 52	Pontuação Total: 4,0
RAIZ DE C7 – 2 PONTOS. CAUSADA POR HÉRNIA DISCAL CERVICAL (FORAMINAL), NÍVEL C6-C7OU ARTROSE CERVICAL – 2 PONTOS.	4,0
Questão 53	Pontuação Total: 4,0
DEVE-SE PESQUISAR FORÇA MUSCULAR DO TRÍCEPS – 2 PONTOS E REFLEXO TRICEPTAL – 2 PONTOS.	4,0
Questão 54	Pontuação Total: 2,0
SIM. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (2 PONTOS) OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (1 PONTO) DA COLUNA CERVICAL.	2,0

CASO 17

Questão 55	Pontuação Total: 2,0
CLASSIFICAÇÃO AO: C 2 PONTOS , INTRARTICULAR COMPLETA SEM COMINUIÇÃO METAFISÁRIA. 2 PONTOS	2,0
Questão 56	Pontuação Total: 4,0
TRATAMENTO CIRÚRGICO: PLACA VOLAR – 2 PONTOS FIXADOR EXTERNO – 2 PONTOS. PLACA DORSAL – 1 PONTO	4,0
Questão 57	Pontuação Total: 4,0
PRINCIPIO DE FIXAÇÃO FRAGMENTO ESPECÍFICO (2 PONTOS), PELO QUAL SÃO UTILIZADAS PLACAS OU PARAFUSOS DE BAIXO PERFIL, 2,4 OU 2,0MM PARA FIXAÇÃO DE UM FRAGMENTO.SUA INDICAÇÃO PRINCIPAL SÃO FRATURAS MARGINAIS E AFUNDAMENTOS ARTICULARES (2 PONTOS).	4,0

CASO 18

Questão 58	Pontuação Total: 4,0
D1 UNIÃO FIBROSA (1 PONTO); D2 PSEUDOARTROSE (1 PONTO); D3 PSEUDOARTROSE ESCLERÓTICA (1 PONTO); D4 NECROSE AVASCULAR (1 PONTO).	4,0
Questão 59	Pontuação Total: 3,0
TÉCNICA DE ZAIDEMBERG (1 PONTO); MATOULLIN (1 PONTO); ENXERTO DO PRONADOR QUADRADO (1 PONTO); ENXERTO DO COLO DO 2 MTC (1 PONTO); CÔNDILO FEMORAL MEDIAL (1 PONTO).	3,0
Questão 60	Pontuação Total: 3,0
ARTRODESE 4 CANTOS (1 PONTO); CARPECTOMIA PROXIMAL (1 PONTO); ARTRODESE DO PUNHO (1 PONTO); ARTROPLASTIA DE PUNHO (1 PONTO).	3,0

CASO 19

Questão 61	Pontuação Total: 3,0
VACTERL (1 PONTO); TAR (1 PONTO); FANCONI (1 PONTO) ;NAGER (1 PONTO); HOLT-ORAM (1 PONTO). TRISSOMIA DO 13 E TROSSOMIA DO 18 1 PONTO HPOPLASIA DOPOLEGAR 0,5	3,0
Questão 62	Pontuação Total: 4,0
TIPO I: RÁDIO APARENTEMENTE NORMAL (1 PONTO). TIPO II: RÁDIO HIPOPLÁSICO (1 PONTO). TIPO III: AUSÊNCIA DO TERÇO PROXIMAL OU DISTAL (1 PONTO SOMENTE UM DOS DOIS – 0,5 PONTO). TIPO IV: AUSÊNCIA COMPLETA DO RÁDIO (1 PONTO).	4,0
Questão 63	Pontuação Total: 3,0
TRANSFERÊNCIA MICROCIRÚRGICA DA ARTICULAÇÃO MTT-F DO 2 RAO PARA SUPORTE DO RÁDIO. 3 PONTOS	3,0

CASO 20

Questão 64	Pontuação Total: 4,0
ÂNGULO ESCAFOLUNAR MENOR DO QUE 30 GRAUS (2 PONTOS); ÂNGULO RADIOLUNAR (2 PONTOS) E CAPITATOLUNAR (2 PONTOS) MAIOR DO QUE 15 GRAUS DE FLEXÃO.	4,0
Questão 65	Pontuação Total: 4,0
LESÃO LIGAMENTO INTRÍNSECO SEMILUNAR-PIRAMIDAL – 2 PONTOS; INSTABILIDADE MEDIOCÁRPICA – 2 PONTOS; ARTRITE REUMATOIDE – 2 PONTOS. CARPO ADAPTATIVO – 2 PONTOS	4,0
Questão 66.	Pontuação Total: 2,0
DISI. – 2 PONTOS	2,0